

新型ハイエース レジアスエース コンプリートカー<メーカー完成車>

マルチ ロール トランスポーター “MULTI ROLE TRANSPORTER” を発売

2013年11月27日

株式会社トヨタモデリストインターナショナル（東京都杉並区：代表取締役社長 猪澤 豊）は、トヨタ「ハイエース、レジアスエース」のマイナーチェンジに伴い、「新型ハイエース、レジアスエース」コンプリートカー“マルチロールトランスポーター（MRT）”を、ハイエースは全国トヨペット販売店（東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ）、レジアスエースは全国ネット店を通じて発売した。

装備内容により異なる Type I・Type II の2タイプの設定、またご好評頂いております『ベッドキット』に追加し、近年需要が増加しているプライベートユーザーの様々なニーズに対応する新たなアイテムとして、Type I には『ラゲージユーティリティフレーム』、Type II には『補助バッテリー』をオプション設定致しました。

マルチ ロール トランスポーター MULTI ROLE TRANSPORTER

—開発コンセプト—

「遊びも仕事も自由自在」

～趣味から仕事まで、幅広いユースへの対応を可能とした“多目的トランスポーター”～

【主な架装装備】

- ① フラットなフロアを実現し、泥や水滴に強く耐摩耗性に優れた「専用ロンリウムフロア」
- ② 商品や趣味のアイテムをボルトやフック等を取り付けて固定する、床に埋め込まれた「アンカーナット」
- ③ 重い物の積み下ろし時に、ラダー等をかけられる『専用バックドアスカッフプレート』
- ④ ベッドキット、壁面フックが装着可能な収納 BOX 付「専用形成フルトリム」（Type II のみ）
- ⑤ スライドドア・クォーター・バックドアのトリム部位に装着する「トリムボード」（DX “GL パッケージ” Type I のみ）

【架装オプション】：補助バッテリー

【販売店装着オプション】：ベッドキット（Type II のみ）、ラゲージユーティリティフレーム（Type I のみ）、
 カーゴレールASSY（Type II のみ）



MRT Type I



MRT Type II

新型ハイエース/レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” 〈メーカー完成車〉

【車両概要】

1、架装装備

○：架装装備 ◇：特別装備

			S-GL / S-GLワイド		DX “GLパッケージ”
			Type I	Type II	Type I
架装装備	内装	専用ロンリウムフロア（硬質塩ビ）	○	○	○
		専用バックドアスカッフプレート（アルミ製）	○	○	○
		アンカーナット	○※1	○※1 ※2	○※1
		専用クォータートリム（収納BOX付）	—	○	—
		トリムボード（ABS製） （スライドアトリム/クォータートリム/バックアトリム）	—	—	○
外装	車名デカール（MRT）	○	○	○	
特別装備	室内装備	リヤヒーター	※3	※3	◇
		アクセサリコンセント（AC100V）	※4	◇	※4

※1.Type I、II 共通 フロア16箇所

※2.Type II トリム左右各4箇所

※3.リヤヒーターは標準装備となります。 ※4.メーカーオプション選択で装着可能となります。

2、架装オプション

・補助バッテリー（Type IIのみ）

補助バッテリーは後付けできませんので、必要な場合は必ずご注文時にオーダーが必要となります。

3、販売店装着オプション

★：販売店装着オプション

	Type I	Type II
ベッドキット	—	★
カーゴレールASSY（1本）（レール+フック2個付）Type II用	—	★
ラゲージユーティリティフレーム	★【除く DX GLパッケージ】	—
ユーティリティフレーム（1本）	★【除く DX GLパッケージ】	—
カーゴレールASSY（1本）（レール+フック2個付）Type I用	★【除く DX GLパッケージ】	—

4. 設定内外配色

ボディカラー	カラーコード	内装色	S-GL / S-GLワイド	DX “GLパッケージ”
ホワイト	058	ダークグレー	○	○
ホワイトパールクリスタルシャイン*1	070		○	—
シルバーマイカメタリック	1E7		○	○
グレーメタリック	1G3		○	—
ブラックマイカ	209		○	○
ボルドーマイカメタリック	3R9		○	—
ダークブルーマイカメタリック	8P4		○	○

*1：メーカーオプション

5. 車種体系・車両型式

仕様	グレード	エンジン	駆動	モデルスタ型式	ベース型式
Type I	スーパーGL	1TR-FE	2WD	TRH200V-WVMPPE	-SRPEK
		1KD-FTV		KDH201V-WVMPPE	-SRPEY
			4WD	KDH206V-WVMPPE	-SRPEY
	スーパーGL ワイド	2TR-FE	2WD	TRH211K-WVMPPE	-KRPEK
			4WD	TRH216K-WVMPPE	-KRPEK
	DX "GLパッケージ"	1TR-FE	2WD	TRH200V-WVMPPDG	-SRPDK-G
				KDH201V-WVMPPDG	-SRPDY-G
		1KD-FTV	4WD	KDH206V-WVMPPDG	-SRPDY-G
Type II	スーパーGL	1TR-FE	2WD	TRH200V-WVMQPE	-SRPEK
		1KD-FTV		KDH201V-WVMQPE	-SRPEY
			4WD	KDH206V-WVMQPE	-SRPEY
	スーパーGL ワイド	2TR-FE	2WD	TRH211K-WVMQPE	-KRPEK
			4WD	TRH216K-WVMQPE	-KRPEK
		1KD-FTV	2WD	KDH211K-WVMQPE	-KRPEY

6. 主要諸元

【S-GL】

() 5人乗り < > ベース車との差

		Type I			Type II		
		1TR-FE	1KD-FTV		1TR-FE	1KD-FTV	
		2/5人			2/5人		
		2WD		4WD	2WD		4WD
		TRH200V -WVMPPE	KDH201V -WVMPPE	KDH206V -WVMPPE	TRH200V -WVMQPE	KDH201V -WVMQPE	KDH206V -WVMQPE
全長	(mm)	4,695<±0>			4,695<±0>		
全幅	(mm)	1,695<±0>			1,695<±0>		
全高	(mm)	1,980<±0>			1,980<±0>		
荷室内側 寸法	長さ	3,000<±0> (1,855<±0>)			3,000<±0> (1,855<±0>)		
	幅	1,520<±0>			1,520<±0>		
	高さ	1,310<-10>			1,310<-10>		
車両重量*1	(kg)	1,800<+40>	1,960<+40>	2,070<+40>	1,810<+50>	1,970<+50>	2,080<+50>
車両総重量*1	(kg)	2,910<+40> (2,925<+40>)	3,070<+40> (3,085<+40>)	3,180<+40> (3,195<+40>)	2,920<+50> (2,935<+50>)	3,080<+50> (3,095<+50>)	3,190<+50> (3,205<+50>)
最低地上高	(mm)	195<±0>		185<±0>	195<±0>		185<±0>

*1. 寒冷地仕様選択時は、+30kg (ディーゼル車) となります。

*1. 両側パワースライドドア (イージークローザー付) 装着時は+20kg となります。

*1. 補助バッテリー (架装オプション) 選択時は+40kg となります。(Type II)

【S-GL ワイド】

() 5人乗り < >ベース車との差

		Type I			Type II		
		2TR-FE		1KD-FTV	2TR-FE		1KD-FTV
		2/5人			2/5人		
		2WD	4WD	2WD	2WD	4WD	2WD
		TRH211K -WVMPPE	TRH216K -WVMPPE	KDH211K -WVMPPE	TRH211K -WVMQPE	TRH216K -WVMQPE	KDH211K -WVMQPE
全長	(mm)	4,840<± 0>			4,840<± 0>		
全幅	(mm)	1,880<± 0>			1,880<± 0>		
全高	(mm)	2,105<± 0>			2,105<± 0>		
荷室内側 寸法	長さ	3,000<± 0> (1,840<± 0>)			3,000<± 0> (1,840<± 0>)		
	幅	1,705<± 0>			1,705<± 0>		
	高さ	1,380<-10>			1,380<-10>		
車両重量*1	(kg)	1,920<+40>	2,030<+40>	2,040<+40>	1,930<+50>	2,040<+50>	2,050<+50>
車両総重量*1	(kg)	3,030<+40> (3,045<+40>)	3,140<+40> (3,155<+40>)	3,150<+40> (3,165<+40>)	3,040<+50> (3,055<+50>)	3,150<+50> (3,165<+50>)	3,160<+50> (3,175<+50>)
最低地上高	(mm)	195<± 0>	185<± 0>	195<± 0>	195<± 0>	185<± 0>	195<± 0>

*1. 寒冷地仕様選択時は、+30kg (ディーゼル車) となります。

*1. 両側パワースライドドア (イージークローザー付) 装着時は+20kg となります。

*1. 補助バッテリー (架装オプション) 選択時は +40kg となります。(Type II)

【DX “GLパッケージ”】

() 6人乗り < >ベース車との差

		Type I		
		1TR-FE	1KD-FTV	
		3/6人		
		2WD	4WD	
		TRH200V -WVMPDGD	KDH201V -WVMPDGD	KDH206V -WVMPDGD
全長	(mm)	4,695<± 0>		
全幅	(mm)	1,695<± 0>		
全高	(mm)	1,980<± 0>		
荷室内側 寸法	長さ	3,000<± 0> (1,960<± 0>)		
	幅	1,545<± 0>		
	高さ	1,325<-10>		
車両重量*1	(kg)	1,730<+50>	1,890<+50>	2,000<+50>
車両総重量*1	(kg)	3,145<+50> (3,110<+50>)	3,305<+50> (3,270<+50>)	3,165<+50> (3,180<+50>)
最低地上高	(mm)	195<± 0>		185<± 0>

*1. リヤクーラー選択時は+10kg、寒冷地仕様選択時は+30kg (ディーゼル車)、それぞれ増加します。

7. 車両価格

【MRT 車両価格】

					架装メーカー 希望小売価格※1	北海道地区 架装メーカー 希望小売価格※2
スーパーGL	標準ボディ	Type I	2WD	3000 ディーゼル	3,487,000 円	3,513,250 円
				2000 ガソリン	2,891,000 円	2,910,950 円
			4WD	3000 ディーゼル	3,783,000 円	3,809,250 円
		Type II	2WD	3000 ディーゼル	3,605,000 円	3,631,250 円
				2000 ガソリン	3,009,000 円	3,028,950 円
			4WD	3000 ディーゼル	3,901,000 円	3,927,250 円
	ワイドボディ	Type I	2WD	3000 ディーゼル	3,633,000 円	3,659,250 円
				2700 ガソリン	3,144,000 円	3,161,850 円
			4WD	2700 ガソリン	3,440,000 円	3,457,850 円
		Type II	2WD	3000 ディーゼル	3,750,000 円	3,776,250 円
				2700 ガソリン	3,261,000 円	3,278,850 円
			4WD	2700 ガソリン	3,557,000 円	3,574,850 円
DL “GLパッケージ”	標準ボディ	Type I	2WD	3000 ディーゼル	3,073,000 円	3,102,400 円
				2000 ガソリン	2,478,000 円	2,497,950 円
			4WD	3000 ディーゼル	3,370,000 円	3,399,400 円

※1.沖縄地区は価格が異なります。 ※北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます（詳しくは販売店におたずねください）。

- 価格は架装メーカー希望小売価格(消費税込み)13年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。
- 価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

【架装オプション価格】

補助バッテリー (Type IIのみ) 希望小売価格 199,500円 (消費税込み)

【販売店装着オプション価格】

◆MULTI ROLE TRANSPORTER 専用の販売店装着オプションとなります。

品名	設定	モデリスタ希望小売価格 (消費税込)
ベッドキット	【S-GL】 MRT Type II	195,000 円
	【S-GLワイド】 MRT Type II	198,000 円
カーゴレールASSY (1本) (レール+フック2個)	【S-GL】 【S-GLワイド】 MRT Type II用	36,750 円
ラゲージ ユーティリティフレーム	【S-GL】 MRT Type I	105,000 円
	【S-GLワイド】 MRT Type I	108,150 円
ユーティリティフレーム (1本)	ラゲージユーティリティフレームのオプションパーツ	18,900 円
カーゴレールASSY (1本) (レール+フック2個)		MRT Type I用

【発売概要】

発表発売日	2013年11月27日(水)
販売店	ハイエースは全国トヨペット店 (東京地区は東京トヨタ及び東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ)、 レジアスエースは全国ネット店
お客様お問合せ先	モデリスタコールセンター TEL:03-6361-1000 モデリスタホームページ http://www.modellista.co.jp
報道関係者お問合せ先	株式会社トヨタモデリスタインターナショナル モデリスタプレスサイト： http://pub.modellista.net/